




**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**  
**PR037**  
**KAWASAKI ZX6-R**  
**09 - 12**



Via Lavino 209/C - 40050 Monte San Pietro (BO) - Italy  
Ph. +39.051.67.62.200 - Fax +39.051.67.62.202  
[www-for-racing.com](http://www-for-racing.com)  
[info@for-racing.com](mailto:info@for-racing.com)

**[WWW.FOR-RACING.COM](http://WWW.FOR-RACING.COM)**



Rimuovere le pedane originali e montare l'arretratore 4 Racing con le viti di M8 x 20.

Montare la pedana 4Racing sull'arretratore con le apposite viti contenute nel kit di M8 x 20.

Avvitare l'asta cambio alla camme originale della moto.

Avvitare l'asta cambio alla leva cambio 4Racing con l'apposita vite svasate di M6 x 30 e relativo spessore e dado autobloccante.

Regolare l'asta cambio per trovare la corretta posizione di guida.

 **ATTENZIONE**


Tutti i prodotti For Racing sono realizzati per uso esclusivamente agonistico ed in circuito chiuso, vietato l'uso su strade pubbliche.



I pedali 4Racing sono dotati di grano di sicurezza per evitare che con lo stivale, questo si possa allentare.

 **ATTENZIONE**

Tutti i prodotti For Racing sono realizzati per uso esclusivamente agonistico ed in circuito chiuso, vietato l'uso su strade pubbliche.



Smontare la pedana originale e montare l'arretatore 4Racing al telaio con le apposite viti di M8 x 20.  
 Avvitare la pompa freno alla pedana 4Racing, come in figura, con le viti contenute nel kit di M8 X 35.  
 Avvitare la pedana all'arretatore 4Racing con le viti di M8 x 20.  
 Usare il distanziale freno (consultare pag.3/4 di questo manuale) per unire la leva freno alla pompa freno.  
 Regolare la forchetta della pompa freno per trovare la giusta posizione di guida.

 **ATTENZIONE**

Tutti i prodotti For Racing sono realizzati per uso esclusivamente agonistico ed in circuito chiuso, vietato l'uso su strade pubbliche.



Svitando il grano di sicurezza si può smontare il pedalino per poter montare i pedalini optional che sono:  
**AR047 Pedalino Reclinabile**  
**AR023 Pedalino con finale in teflon.**  
 Ognuno è dotato di grano di sicurezza.

 **ATTENZIONE**

Tutti i prodotti For Racing sono realizzati per uso esclusivamente agonistico ed in circuito chiuso, vietato l'uso su strade pubbliche.



Montare il distanziale freno come in figura e stringere bene la vite.

**(L'immagine è puramente descrittiva e può non essere uguale al tipo di moto in vostro possesso)**

**ATTENZIONE**

Tutti i prodotti For Racing sono realizzati per uso esclusivamente agonistico ed in circuito chiuso, vietato l'uso su strade pubbliche.



DISTANZIALE LEVA FRENO



IDROSTOP

Usare il distanziale fornito nel kit per unire la pompa freno alla leva freno.

Regolare la forchetta freno per trovare la posizione preferita di frenata.

Questa pedana per poter accendere la luce del freno ha bisogno di Idrostop, che viene venduto separatamente.

**ATTENZIONE**

Tutti i prodotti For Racing sono realizzati per uso esclusivamente agonistico ed in circuito chiuso, vietato l'uso su strade pubbliche.